

Deviés en janvier
1758.


Deux observations

1. pour une maladie de reins
2. pour un rein extraordinairement gros.

Par M. de la Roche fils m^e en chirurgie à Carpentras



ARC 21 d. 2m^e 46



Observation sur une tumeur extraordinaire
de la membrane vésicale de la vessie
qui avoit fait douter d'une pierre
dans ce viscère



une fille morte à l'âge d'environ trente ans d'un empoisonnement
cacochymie, avoit été atteinte à l'âge de vingt ans d'une
dysurie qui l'avoit cruellement souffrue pendant un mois
consécutif mais les saignées et les délayans la délivrèrent totalement
de cette incommodité. après avoir joui pendant six mois d'une
très parfaite santé et sans aucun ressentiment de sa maladie,
elle fut atteinte dans le temps quelle y pensoit le moins,
d'une rétention totale d'urine accompagnée de douleurs les
plus aiguës, qui l'obligea de se faire promptement ^{explorer} par
son chirurgien ordinaire. le bruit distinct qu'on entendoit
contre la sonde surtout aux dernières gouttes d'urine que la
malade rendoit, firent d'abord soupçonner au chirurgien
qu'il y avoit un corps pierreux dans la vessie qui donnoit
lieu à la rétention d'urine. le chirurgien continua à sonder
la malade pendant plusieurs jours pour s'en éclaircir,
persuadé qu'il étoit de la certitude de la pierre dans ce viscère
par tous les symptômes qui la caractérisoient, comme rétention
totale d'urine sans douleurs et le bruit considérable qui se pelloit
contre la sonde et ^{le} corps surtout à la fin de la sortie de l'urine,

Le déterminèrent à déclaver pour lors à la malade qui n'y
avait que l'opération de la pierre qui put la délivrer de
sa maladie. L'horreur qu'elle avait conçue de cette opération
étoit si grande, qu'elle dit qu'elle aimoit mieux mourir que
de s'y déterminer. En effet elle aprit à se fonder, et continua
cette manœuvre jusqu'aux approches de la mort, sans jamais
avoir ressenti aucune douleur que celle que la présence
de l'abondance d'urine dans la vessie lui occasionnoit
mais lassée de ce genre de vie qu'elle menoit depuis environ
neuf ans, elle me fit appeler et me déclara qu'elle étoit dans
la résolution de se faire opérer pour se délivrer d'une
pierre dont le poids l'incommodoit tous les jours de plus en plus.

Les symptômes qu'elle portoit de cette maladie depuis plusieurs
années, et le bruit qui se faisoit sentir distinctement contre
la sonde soit en l'introduisant, ou en la retirant de la
vessie, et surtout sur la fin de l'évacuation des urines,
me déterminèrent à lui faire l'opération, persuadé que
j'étois de l'existence d'une pierre dans ce viscère. En
conséquence, après avoir préparé la malade par les remèdes
ordinaires, je priay tous les médecins et chirurgiens de la
ville de Caspary de m'honorer de leur présence le jour
fixé pour l'opération. Tous ces messieurs assemblés
convinrent unanimement après avoir chacun sondé la malade,
qu'elle étoit atteinte de la pierre, et qu'il n'y avoit que
l'opération qui put la délivrer de sa maladie. Leur
décision me détermina plus promptement à y procéder.
Après avoir placé la malade de la façon ordinaire

à la plus usée, j'introduisis dans la vessie le cathéter,
pour m'assurer de la pierre, j'eus beau parcourir la cavité
de la vessie je n'en sentis point, ny même le bruit qui se fait
sentir ordinairement contre la sonde. ma surprise fut très
grande et je compris de l'orgueil qu'il y avoit quelque maladie
particulière indépendante de la pierre, ou tout au plus une pierre
enquistée qui donoit lieu à la rétention d'urine. je ne garday
rien de pour suivre l'opération, contre l'opinion même de
médecins et chirurgiens qui étoient toujours dans le sentiment que
je laissois présumer qu'ils étoient de l'existence d'une pierre dans
la vessie. la malade surprise de ma conduite ne voulut plus
entendre parler d'opération. elle se mourut un an après d'une maladie
de poitrine qui n'avoit nul rapport à son ancienne incommodité.
j'eus appelé à sa mort, avec deux de médecins qui avoient été
présens lors de l'opération, pour faire l'ouverture de son cadavre
j'eus d'abord une incision cruciale sur la région hypogastrique
pour découvrir la partie supérieure du corps de la vessie. j'eus
ensuite les os pubis pour la tirer hors du bas ventre afin d'en
mieux observer les particularités. je ne reconnus rien d'extraordi-
naire à son col ny à ses urèthres. mais son corps qui étoit de la
grosseur de la tête d'un enfant de six mois, et d'une couleur d'un brun
clair, étoit tendu comme si elle eût été pleine d'urine. quand j'eus
entièrement détaché la vessie du bas ventre, j'y fis une incision
longitudinale que je commençay à sa partie supérieure et que
je poussay jusqu'à son col. cette incision qui avoit environ un
pouce et demi de profondeur, ne suffit point pour l'ouvrir totalement
je ne parvins qu'à sa membrane nerveuse. je redoublay
ensuite mon incision sur cette membrane, elle étoit si ferme et
si dure que j'eus beaucoup de peine à la percer avec mon scalpel.
après enfin pénétré dans la cavité de la vessie, qui je trouvoy
très rétrécie, en regard à son volume. je reconnus sa membrane
nerveuse qui avoit environ deux lignes d'épaisseur, lisse polie



Blanchure d'une dureté qui approchoit celle d'un carton épais,
et qui resoioit en y frappant dessus avec un corps dur.
Je conclus de lors que la rétention d'urine dont il est question
dans cette observation, avoit été occasionnée par la perte totale
des ressorts des fibres de la vessie & que des humeurs vicieuses avoient
entièrement détruit en y formant un dépôt & que le bruit qui se
faisoit entendre en sondant la malade étoit purement produit par
la dureté extraordinaire de la membrane revêue de la vessie
et non par la présence d'une pierre que plusieurs symptômes
auroient annoncés. après que j'eus très soigneusement parcouru
l'intérieur de ce viscère j'y fis extérieurement plusieurs autres
injections. La substance étoit partout également épaisse comme si
on en eût cy dessus d'un brun clair & d'une consistance assez
ferme semblable à celle qu'on trouve ordinairement sous les corps
mous.

Observation sur un vein
extrahordinairement gros



un gentilhomme de carpenter d'un tempérament vif et
sanguin mort à l'âge d'environ soixante et douze ans, avoit été
depuis long temps sujet à un flux hémorroidal irrégulier qui ne le
fatiguoit pas cependant beaucoup. environ trois ans avant sa mort
il eut quelque atteinte de pissement de sang communément grumele
avec strangurie et douleurs assez vives dans la région de la vessie.
ces accidents furent calmés par les saignées et les delayans. un an
après dans un temps où le malade jouissoit d'une parfaite santé, il
saperçut lui même d'une tumeur dans le bas ventre à trois travers
de doigt du nombril du côté droit. ce corps étoit dur insensible
quoiqu'on le pressât considérablement, il étoit rond et de la grosseur
d'un citron, en écartant les doigts et les enfonçant dans le ventre tout
autour de la tumeur on la faisoit en quelque façon comme on fait avec
un citron dans un corps molle. il ne fut pas possible pendant la vie
du malade, de déterminer la siège de la tumeur. trois habiles médecins
reconnus dans la province eurent dans une consultation des idées
différentes. on la crut dans le mesenterie, au foie, à l'epiploon. & sans
pouvoir fixer un sentiment qui, reparut combattu par des fortes raisons
connaissables. cependant la tumeur fit des progrès, elle parut s'étendre
jusque dans la région épigastrique. le malade jouissoit toujours d'une
parfaite santé. toutes les fonctions se faisoient parfaitement bien.
mais environ un an avant sa mort le vomissement après le repas
commença à le fatiguer, il devint de jour en jour plus fort, rien
ne fut capable de l'arrêter ny même de le suspendre, les aliments
liquides comme les solides furent rejettés. le malade devint fort
maigre et défilé, et fut état de ~~faiblesse~~ *faiblesse* et de faiblesse augmentant
de jour en jour parceque tous les aliments étoient rejettés, il mourut

Dans la très grande maigreur & dans un dépérissement général sans que la tumeur qui avoit grossi luy en cause la moindre douleur & sans aucun changement dans les autres parties & dans les autres fonctions du corps. mais vers les derniers mois de sa vie, la maigreur ayant entièrement disparu, toutes les parties du bas ventre qui paroissoient n'être plus remplies que de la tumeur qu'on jugeoit alors grosse comme la teste d'un enfant de deux ans, en pressant à la partie postérieure droite proche la apophyse transverse des vertèbres lombaires, on la faisoit remonter vers le flanc & on la faisoit comme flotter dans la cavité du bas ventre, dont elle sembloit occuper toute l'étendue.

ayant ouvert le cadavre après la mort du malade, j'eus une incision cruciale sur le flanc droit, j'y découvris l'épiploon qui n'étoit plus qu'un vaisseau dépouillé de toute la graisse & se partant en un grand nombre de veines & d'artères posées obliquement de droite à gauche. l'épiploon ouvert la tumeur se présentoit debout couchée à son extrémité antérieure, sur l'intestin duodénum, le boy étoit de sa couleur naturelle mais flétri, le pomeau exphoré d'un rouge rosé, les intestins étoient comme pourris par la tumeur dans la région lombaire gauche, & toutes les parties étoient quoique flétries & comme rosées par la tumeur.

La tumeur étoit recouverte d'une membrane fine & délicate qui ayant été ouverte, présentait à découvrir un corps de la grosseur, de la longueur, & de la couleur d'un gros chapeau rôté, à qui on avoit enlevé les pattes & les bouts des ailes et le col. la surface externe étoit inégale & comme bossuée, sa substance étoit ferme & dure & pesante. je ne pouvais pas plus loing les incisions de peur de séparer la tumeur de la partie qui luy avoit donné naissance. mais après quelques recherches, j'y découvris un cordon qui se tenoit depuis la partie supérieure & postérieure de cette tumeur, & qui alloit se perdre dans la cavité du bassin.

je reconnus alors que toutes les réflexions & les observations

de la moëlle et de la chirurgie, nous en eûmes découvert, puis qu'un
ayant ouvert le cordon qui étoit gros comme un canon de
plume à cerise, j'e le conduisis d'un côté dans le corps de la
velve, et de l'autre dans un réservoir qui avoit pu aisément
contenir un œuf de poule, et qui n'étoit autre chose que le
collinet du rein. ce réservoir étoit parsemé de quelques petits
poux qui dégorgeoient en se pressant quelque peu de sérosité
clair et limpide comme de l'urine. j'en eus bien reconnu
deux, les anatomistes appellent mammelons des reins, comme
aussi à l'extérieur j'en eus point reconnu la figure d'un
haricot qu'il représente dans son état naturel, ny la partie
convexe ou concave. le corps représentant deux cônes
reunis par leur base ayant environ six pouces d'épaisseur
dans son milieu et dix de longueur et dont les extrémités se
terminoient un peu en pointe. cette tumeur coupée
transversalement on decouvroit une substance qui avoit un
peu plus de consistance et de fermeté que la substance corticale
du cerveau, elle étoit d'un bout à l'autre homogène sans
branchemens sans supuration sans tubercule, et sans concretion
on y voyoit distinctement de deux côtés ou arcades rouges
et l'espace entre deux de ces arcades étoit rempli d'une substance blanche
semblable à la substance médullaire du cerveau, parsemée
cependant de quelques petits points rouges. l'examen de
autres parties contenues dans le bas ventre, comme aussi du
rein gauche ne fournit rien de particulier, tout étoit dans
un état naturel. l'estomac étoit comme j'en ay déjà fait observer
beaucoup de fois, le duodenum comme aplati par la
pression de la tumeur qui portoit dessus, et tous les autres
viscères de l'abdomen deffichés devenus de graisse, mais sans aucune
autre altération.



107
Cette observation peut servir à faire plusieurs réflexions très
judicieuses dans la pratique de la médecine et de la chirurgie
on voit d'abord que quelque tumeur dans le veïn droit aye
été la cause occasionnelle de la mort du malade elle n'en a
pas été la cause formelle, que le vomissement ne dépendoit
point du vice des humeurs digestives de l'estomac, mais de
l'impossibilité où étoient les aliments, suite de la compression
de passer dans les intestins, ce qui a enfin causé la mort du
malade par le défaut de nutrition. défaut que la médecine
ny la chirurgie ne pouvoient surmonter ny corriger. on voit
encore qu'il peut se former dans le corps, des tumeurs par
la seule expansion et la dilatation des parties solides, qui
se nourrissent d'une façon disproportionnée aux autres
parties, sans que par lui, on puisse conclure, qu'il y aye
quelque putrefaction, ny supuration, ny conversion, que
les sortes de tumeurs ou expansions des parties, ne sont point
dangereuses en quelque façon par elles mêmes, puis qu'il est prouvé
par l'observation présente, que cette tumeur avoit augmenté
considérablement sans aucune altération dans la santé,
et aucun sentiment de douleur de la part du malade, qu'elle
peuvent à la vérité causer dans le corps, de grands désordres
par la gêne de la compression, les tiraillemens, le poids, qu'elle
cause aux parties voisines, et le trouble qu'elle procure
dans les fonctions animales, et dans l'économie du corps, puis que
cette tumeur par la seule compression fut la cause du
vomissement habituel et par conséquent de la mort du
malade. enfin on voit que les lumières que l'anatomie
fournit à la médecine et à la chirurgie, ne sont pas toujours
suffisantes pour juger du siège d'une tumeur dans le bas
ventre, par le symptôme qu'elle peut faire sur les parties

confins à puis que des medecins très éclairés & des chirurgiens très
expérimentés, après des examens réitérés & très bien réfléchis
n'avoient jamais pus imaginer, même par manière d' doute,
que le sein fut le siège de cette tumeur extraordinaire, en
égard à la situation, ce sein se trouvant ordinairement situé
postérieurement dans la région lombaire, hors du faîte du
péritoine entre la dernière des fausses côtes & les os de l'ile,
tandis que dans ~~le~~ le cas présent, par la situation &
son volume extraordinaire, il occupoit de la région
épigastrique tout l'épigastre, & l'hypocondre droit, situation
totalement opposée à celle que l'anatomie nous demontre



